



Generalitat de Catalunya
Direcció General de la Policia

Sr. Ramón López Margarit
SME
C/ Ali bei, 25, 1-2
08010 Barcelona

Número: 02615/4015/2015
Data: 01/04/2015 09:54:15

Registre de sortida

Senyor,

En resposta al vostre escrit presentat en data 28 de gener (RE 2175, 28-01-15) en nom de la TRISINDICAL i dirigit al director general de la Policia, en relació a la manca d'armilles exteriors de dotació a l'àrea de seguretat aeroportuària (ASA), us informo que l'ASA disposa actualment de 28 armilles exteriors de dotació. Amb aquestes armilles es poden cobrir els serveis operatius diaris.

Pel que fa a la distribució d'armilles antibales interiors previstes pels efectius d'USC, la previsió és que en un parell de setmanes es lliurin les primeres armilles, aproximadament 90 unitats. Amb aquest lliurament i les armilles exteriors de dotació de què disposen actualment el servei estarà cobert.

Cordialment,

Maite Català i Pujol
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 23 de març de 2015

SGRH/Exp. RI 039/15

MANCA D' ARMILLES A L' AEROPORT



Foto. Diari de Girona

En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per fer-li saber que aquest passat 8 de gener, coincidint amb l'elevació de l'alerta antiterrorista a nivell 3, vam detectar una incidència greu a l'Àrea de Seguretat Aeroportuària a propòsit del nombre d'armilles disponibles vers el nombre d'agents que hi prestaven servei en aquell moment.

El fet d'eleva a nivell 3 l'alerta antiterrorista, va portar al Departament a dur a terme un reforç operatiu de les mesures de vigilància, prevenció i dissuasió dels serveis ordinaris territorials de la PG-ME en les localitzacions amb grans infraestructures de transport, mitjançant l'adopció de dispositius de seguretat específics.

Doncs precisament aquest passat dia 8 de gener de 2015 i coincidint amb aquest reforç operatiu que precisa de les més elevades mesures de seguretat pels agents, **només es disposava de 14 armilles quan es trobaven prestant servei en aquesta Àrea fins a 19 agents.**

En resum, **en un moment de màxima alerta per terrorisme i en aplicació d'un reforç de mesures de vigilància i prevenció, 5 agents de policia no disposaven de material suficient per la seva autoprotecció,** en aquest cas armilles.

És per tot l'exposat que **la Trisindical demanem que una incidència greu com aquesta no es torni a repetir en cap servei de tot el territori de desplegament.**

Barcelona, a 29 de gener de 2015

Sr. Albert Batlle i Bastardas

Director General de la Policia

ASSUMPTE: MANCA D' ARMILLES A L' ÀREA DE SEGURETAT AEROPORTUÀRIA

Benvolgut senyor,

Aquest passat 8 de gener de 2015 i coincidint amb l'elevació de l'alerta antiterrorista a nivell 3, vam detectar una incidència greu a l'Àrea de Seguretat Aeroportuària a propòsit del nombre d'armilles disponibles vers el nombre d'agents que hi prestaven servei en aquell moment.

El fet d'elevat a nivell 3 l'alerta antiterrorista, va portar al Departament a dur a terme un reforç operatiu de les mesures de vigilància, prevenció i dissuasió dels serveis ordinaris territorials de la PG-ME en les localitzacions amb grans infraestructures de transport, mitjançant l'adopció de dispositius de seguretat específics.

Doncs precisament aquest passat dia 8 de gener de 2015 i coincidint amb aquest reforç operatiu que precisa de les més elevades mesures de seguretat pels agents, només es disposava de 14 armilles quan es trobaven prestant servei en aquesta Àrea fins a 19 agents.

En resum, en un moment de màxima alerta per terrorisme i en aplicació d'un reforç de mesures de vigilància i prevenció, 5 agents de policia no disposaven de material suficient per la seva autoprotecció, en aquest cas armilles.

És per tot l'exposat que li demanem que doni les instruccions que vostè cregui convenientes perquè una incidència greu com aquesta no es torni a repetir en cap servei de tot el territori de desplegament.

Esperem resposta a la nostra proposta, agraint la seva atenció.

Barcelona, a 27 de gener 2015



SME
SINDICAT DE MOSSOS D'ESQUADRA
CIF.: C64267308