



PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PERSONES VOLUNTÀRIES PER CONSTITUIR UN LLISTAT PER SER ASSIGNATS, DE FORMA PROVISIONAL, A LLOCS DE TREBALL DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA DE LA UNITAT DE SUBSÒL

1.-Objectiu general

La finalitat d'aquest procés és establir un llistat d'agents idonis per cobrir els llocs que puguin quedar vacants a la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra.

Aquest procés es resoldrà sempre que la Direcció General de la Policia, per necessitats del servei, ho determini.

2. Llocs de treball

Llocs de treball de la categoria de mosso/a, de la família de seguretat ciutadana, especialitat de subsòl, nivell 3, a Sabadell.

Els llocs oferts són els especificats a la convocatòria concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra (Resolució IRP/3016/2008, de 10 d'octubre, publicada al DOGC núm. 5238, de 17.10.2008).

3. Persones participants

Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries que no compleixin els requisits per participar a la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra, i que reuneixin els requisits que s'indiquen a l'apartat 4.

4. Requisits de les persones interessades

a) Les persones funcionàries de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, han de trobar-se en situació de servei actiu.

b) Els/les funcionaris/àries en pràctiques no poden participar en aquest procés.

c) Les persones funcionàries sancionades en ferm amb suspensió de funcions no poden participar en aquest procés, mentre duri la suspensió. Les persones funcionàries sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb canvi de destinació o, dins de la mateixa localitat, sense canvi de residència, tampoc no hi poden participar durant el període que s'hagi determinat en la resolució sancionadora.

d) No poden participar en aquest procés les persones funcionàries que ocupin de forma definitiva un lloc de treball d'especialitat llevat les que ocupin un lloc de treball de les especialitats de Protecció de persones i béns, Protecció especial, Ordre públic, Guia caní, Intervenció en muntanya o Intervenció subaquàtica.

Els requisits s'han de complir l'últim dia de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint durant tot el procés.



5. Sol·licituds de participació i període de presentació

Les persones interessades a participar en aquest procés trobaran el model de sol·licitud a l'annex 1 d'aquest document i a la Intranet corporativa de la DGP-PGME (Ofertaments - DPQOP /Subsòl).

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 18 d'octubre de 2008 i finalitza el dia 5 de novembre de 2008.

Transcorregut el termini previst de presentació de sol·licituds, l'òrgan avaluador exposarà la proposta de relació de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió.

6. Lloc de presentació

La sol·licitud de participació s'ha de presentar a qualsevol dels registres que es detallen a continuació i, els mateixos registres, les adreçaran per correu intern al Gabinet de Processos Selectius de la Subdirecció General de Recursos Humans (Travessera de les Corts, 319-321, Barcelona):

Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, c. Vista Alegre, 5, 17004 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, ctra. de la Sanson, s/n, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, av. Països Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, polígon Les Gavarres, pl. Frederic Escofet i Alsina s/n, 43006 Tarragona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, ctra. de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, av. Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d'Urgell.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, c. Sant Hilari, 38, 25008 Lleida.

Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, c. de l'Olivar, 6, 08400 Granollers.

Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, c. Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona, c. Sèquia, 11, entresol, 17001 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a Lleida, c. Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a les Terres de l'Ebre, c. Lluís Canalda, 2, 43500 Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a la Catalunya Central, c. Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació a l'Alt Pirineu i Aran, c. Comtat d'Urgell, 10, La Seu d'Urgell.

O en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.



7. Mitjans d'acreditació

Es tindran en compte els mitjans de reconeixement i identificació de les competències necessàries pel desenvolupament de les funcions dels llocs de treball i per acreditar-les realitzaran una avaluació de les capacitats físiques que es descriuen a l'annex 2, la comprovació de les causes d'exclusió mèdiques de l'annex 3 així com la valoració dels aspectes com la capacitat d'autocontrol, la serenitat, l'orientació i patologies com el vertigen i la claustrofòbia, segons les comprovacions que consten a l'Annex 4, tests psicotècnics, una entrevista, un curs d'especialització i un període de pràctiques, a càrrec dels tècnics assessors que determini el director general de la Policia.

7.1 Cursos d'especialització

Les persones funcionàries hauran de realitzar els cursos següents:

7.5.1 El curs bàsic d'ordre públic organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada estimada d'entre 240 hores i 300 hores.

7.5.2 El curs bàsic de subsòl de caràcter selectiu, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tindrà una durada estimada entre 225 hores i 275 hores.

Quedaran exemptes de realitzar aquest curs o cursos d'especialització aquelles persones candidates que acreditin, mitjançant la corresponent certificació, haver-ne superat amb anterioritat un d'igual o similar contingut teòric impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya o que aportin una certificació d'homologació expedida pel mateix Institut.

Durant la realització del curs o cursos, les persones funcionàries gaudiran de llicència per estudis. La realització del curs o cursos no donarà dret als participants a percebre cap tipus d'indemnització per raó de serveis.

7.2 Període de pràctiques

Les persones aspirants que superin el curs o els cursos d'especialització passaran a realitzar el període de pràctiques a la Unitat de subsòl d'una durada mínima de 300 hores.

A aquests efectes, seran adscrites de forma provisional o en comissió de serveis a la Unitat de subsòl.

8. Òrgan Avaluador


L'òrgan avaluador dels mitjans d'acreditació el componen membres de la Subdirecció General de Recursos Humans, de la Comissaria General de Planificació i Organització i de la Comissaria General de Recursos Operatius.

9. Adscripció provisional als llocs de treball

D'acord amb els articles 20 i 21 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra, el director general de la Policia adscriurà en comissió de servei o en adscripció provisional les persones aspirants que l'òrgan avaluador hagi considerat més idònies per ocupar els llocs de treball de la Unitat de Subsòl.

Les persones que no acreditin tenir el curs bàsic d'ordre públic, l'hauran de realitzar una vegada hagin estat adscrites al lloc de treball de la Unitat de Subsòl.

Barcelona, 17 d'octubre de 2008



Emili Quevedo Malo
Cap de la Comissaria General de Planificació i Organització



ANNEX 1

Petició de participació en el procés de sol·licitud de persones voluntàries per constituir un llistat per ser assignats de forma provisional a llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra

1 Denominació dels llocs de treball a cobrir provisionalment

Unitat de Subsòl

Categoria: Mosso/a

2 Dades de la persona sol·licitant

Cognoms i nom

TIP

NIF

Adreça

Telèfon mòbil

SOL·LICITO ésser admès/sa en el procés per constituir un llistat de persones voluntàries per ser assignades provisionalment a llocs de treball vacants de la categoria indicada, i DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les condicions exigides per ocupar provisionalment els llocs de treball sol·licitats.

Localitat i data

Signatura

DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA



Annex 2

Exercicis físics:

.1 Flexió de braços

Objectiu: valorar la força estàtica de l'extremitat superior.

Descripció de l'exercici:

a) La persona aspirant pujarà a un banc davant del qual hi haurà una barra metàl·lica col·locada horitzontalment, a la qual haurà d'agafar-se amb els dits dirigits cap endavant.

b) Després es penjarà de la barra, amb els braços flexionats de manera que la barba quedi per sobre d'ella, sense tocar-la; en aquest moment es posarà el cronòmetre en marxa.

c) La persona executant haurà de mantenir la barba per sobre de la barra tot el temps que li sigui possible.

d) L'exercici acabarà quan la barba baixi fins al nivell de la barra, moment en el qual es parerà el cronòmetre.

Normes:

a) No es podrà balancejar el cos.

b) Tampoc no es podrà tocar la barra amb la barba.

Valoració: es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la persona aspirant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del nivell de la barra.

.2 Tracció general

El seu objectiu és valorar la força estàtica general.

Descripció de l'exercici:

a) La persona aspirant es posarà un cinturó de musculació i es col·locarà sobre una plataforma que té ancorada en la seva superfície una cadena metàl·lica, el final de la qual és unit a una barra petita.

b) Des d'una posició totalment dreta i amb els peus junts i els braços estesos al llarg del cos, de manera que entre els dos peus s'hi trobi l'ancoratge de la cadena, se'n regularà l'altura de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits.

c) un cop regulada l'altura de la cadena, la persona aspirant agafarà la barra pels extrems, de manera que els palmells estiguin dirigits cap a ell i flexionarà els genolls.

d) Després del senyal del testador, la persona aspirant traccionarà la barra lentament, de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força que li sigui possible.

e) Després d'un nou senyal, s'acabarà l'exercici.

Durant el desenvolupament de l'exercici:

a) No es podran donar estrebades; la força haurà de ser progressiva i sense brusquedats.

b) No es podrà desplaçar el cos cap enrera.

Valoració: Es faran dos intents no consecutius, però només s'anotà el nombre màxim de quilos que hagi aconseguit desplaçar en el millor d'ambdós.

.3 Cursa llançadora (course navette)

Descripció de l'exercici:

La persona aspirant es situarà darrera d'una línia per començar una cursa fins arribar a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 metres) i esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot l'exercici.

L'exercici finalitzarà quan no sigui capaç d'arribar a trepitjar la línia abans de sentir el senyal sonor. Es retirarà pel seu carrer en direcció a la línia des d'on va iniciar l'exercici i lliurarà la targeta al testador.

Normes.

a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 metres.



- b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després d'aquest.
- c) En el canvi de sentit, no es pot fer girs circulars, ha de pivotar.

Valoració.

Es registrarà el número de l'últim palier anunciat. Es realitzarà un únic intent.

.4 Circuit d'agilitat

El seu objectiu és valorar l'agilitat.

Descripció de l'exercici:

a) La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les cames flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus a terra.

b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents: tombarella frontal sobre un matalasset, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar per sobre d'un plint situat transversalment d'1 m d'alçada, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar una tanca d'atletisme (l'alçada de les tanques d'atletisme serà de 90 cm), que s'haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada, transportar sobre les espatlles un sac de 20 kg en un recorregut de 20 m. Quan es traspassi la línia d'arribada s'aturarà el cronòmetre i es registrarà el temps aconseguit.

Durant el desenvolupament de l'exercici:

a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici.

b) En el transcurs de l'exercici no es podrà tombar cap obstacle.

c) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l'eix transversal del tronc.

d) El sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspasar una línia marcada a terra.

Valoració: es faran dos intents, no consecutius, i s'annotarà el millor temps d'ambdós.

.5 Adaptació al medi aquàtic

Descripció.

La persona aspirant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina de 25 m. Ha de nedar en l'estil lliure una distància de 200 m al més ràpid possible.

Tot el recorregut es desenvoluparà en un mateix carrer de la piscina, sense que la persona aspirant pugui tocar o repenjar-se a les parets o sureres, tret de la paret per efectuar els girs de desplaçament assenyalats a les presents instruccions.

Normes.

a) Hi ha una penalització de 20 segons, si la persona aspirant no toca la paret de la piscina cada vegada que dóna la volta per iniciar el desplaçament. No és necessari tocar la paret amb les mans, és a dir, es pot realitzar el contacte amb els peus a la vegada que es gira.

b) La persona aspirant només tindrà la possibilitat de realitzar el test una sola vegada.

c) Qualsevol incompliment d'alguns dels requisits del test descrits en el desenvolupament d'aquest protocol serà considerat nul.

d) El vestit i gorra de bany són obligatoris per realitzar el test i solament es permet la utilització d'ulleres de natació.

Valoració.

S'annotarà el temps emprat per cada persona aspirant en el recorregut.

Barems dels exercicis físics.

CL= cursa de llançadora, en paliers, FB= flexió de braços, en segons, TG= tracció general, en quilograms, CA= circuit d'agilitat, en segons, AMA= adaptació al medi aquàtic, en segons, E=exclusió.



HOMES					
Puntuació	CL	FB	TG	CA	AMA
E	<3	<4,00	< 95	> 34,00	>240
0	-	4,00 – 11,99	95-159	34,00-26,59	-
1	3 – 3,5	12,00 – 14,99	160-179	26,58-25,69	-
2	4 – 4,5	15,00 – 17,99	180-199	25,68-24,76	-
3	5 – 5,5	18,00 – 20,99	200-229	24,75-23,91	-
4	6 – 6,5	21,00 – 23,99	230-259	23,90-22,99	-
5	7 – 7,5	24,00 – 26,99	260-289	22,98-22,08	-
6	8	27,00 – 29,99	290-319	22,07-21,16	-
7	8,5	30,00 – 32,99	320-349	21,15-20,25	-
8	9	33,00 – 35,99	350-379	20,24-19,33	-
9	9,5	36,00 – 38,99	380-409	19,32-18,42	-
10	≥10	≥39,00	≥ 410	≤ 18,41	-

DONES					
Puntuació	CL	FB	TG	CA	AMA
E	<3	<4,00	< 95	> 34,00	>240
0	-	4,00 – 5,99	-	-	-
1	-	6,00 – 8,99	95-104	-	-
2	3	9,00 – 11,99	105-124	34,00-32,66	-
3	3,5 - 4	12,00 – 14,99	125-144	32,65-31,11	-
4	4,5	15,00 – 16,99	145-164	31,10-29,66	-
5	5 – 5,5	17,00 – 18,99	165-184	29,65-28,11	-
6	6	19,00 – 20,99	185-204	28,10-26,78	-
7	6,5	21,00 – 22,99	205-224	26,77-25,13	-
8	7	23,00 – 24,99	225-244	25,12-23,71	-
9	7,5	25,00 – 26,99	245-264	23,70-22,17	-
10	≥8	≥27,00	≥ 265	≤ 22,16	-



Annex 3

Exclusions mèdiques.

I. Malalties, lesions i defectes físics

1. Aparell cardiovascular

1.1 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complet de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les 6 per minut.

1.2 Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 155mmHg per sistòlica o superiors a 95mmHg per diastòlica.

1.3 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.

1.4 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

2. Aparell respiratori

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria pel que es tindrà en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espírometre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 80% del teòric (estimat per edat, pes i talla).

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

2.3 Hiperreactivitat bronquial. Asma.

3. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de les tasques al lloc que aspira.

4. Aparell locomotor

4.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

5. Òrgans dels sentits

5.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

5.2 Agudesa visual llunyana monocular amb correcció inferior a 8/10 (0,8) o agudesa visual llunyana binocular sense correcció inferior a 5/10 (0,5)

5.3 Afectacions oculars d'origen al·lèrgic. Queratitis, blefaritis, conjuntivitis.

5.4 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

5.5 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

5.6 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

5.7 Processos inflamatoris de vies altes amb especial seguiment dels relacionats amb processos al·lèrgics. Laringitis, faringitis, rinitis.

6. Pell, faneres i glàndules exocrines

6.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les faneres que puguin comprometre l'exercici de les tasques al lloc que aspira.

6.2 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de les tasques al lloc que aspira.

7. Altres

7.1 Detecció de marcadors biològics de sensibilització a al·legros.

7.2 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va pugui comprometre l'exercici de les tasques al lloc que aspira.

Annex 4

A) Comprovacions:



.1 Determinació de claustrofòbia.

1.1 Objectiu: detectar la possible incapacitat de la persona aspirant relacionada amb la claustrofòbia o algun desenvolupament d'estrès, ansietat o excés de nerviosisme, al introduir-se per un lloc de difícil accés i sortida.

1.2 Descripció:

La persona aspirant ha d'introduir-se en un espai determinat, amb un equip de respiració autònom.

L'equip de respiració autònom no anirà connectat i portarà una càrrega inicial de 300 atmosferes per portar el mateix pes que en un cas real, i amb una màscara de gasos amb filtre.

Es farà saber a la persona aspirant que es considera, de forma simulada, que l'ampolla de l'equip de respiració autònom ha entrat en reserva mitjançant un senyal acústic que indicarà que només disposa de cinc minuts d'autonomia d'aire, passat aquest temps es donarà per finalitzada la comprovació ja que es considerarà que l'aire s'ha esgotat.

Per obtenir el càlcul de la quantitat d'aire consumit s'agafarà com a referència el consum aproximat de 12 atmosferes per minut. Una vegada finalitzada la comprovació i tenint en comte el temps utilitzat s'aplicarà la fórmula:

Càrrega inicial - (Temps (en minuts) x 12) = atmosferes restants

Es desenvoluparà amb dificultats de visió. L'aspirant haurà de dominar en tot moment el seu nerviosisme amb l'objectiu de trobar la sortida del lloc.

1.3 Normes:

La persona aspirant haurà d'efectuar el recorregut sense haver esgotat la reserva d'aire de l'equip, de forma simulada.

Es farà un sol intent.

1.4 Qualificació: tindrà una qualificació de apte/a o no apte/a.

1.5 Valoració: serà considerada no apte/a aquella persona aspirant que en algun moment de la comprovació desitgi o necessiti ser evacuada de l'espai confinat per motius relacionats amb la claustrofòbia.

.2 Determinació de vertigen.

2.1 Objectiu: detectar si la persona aspirant pateix alguna patologia relacionada amb el vertigen que li impossibiliti executar aquesta comprovació.

2.2 Descripció:

La persona aspirant ha de situar-se a l'extrem d'una cornisa en una torre d'un mínim de 25 metres d'alçada.

2.3 Normes:

La persona aspirant un cop situada a la cornisa, ha de seguir una sèrie d'instruccions de manera immediata, sense arribar a bloquejar-se.

Es farà un sol intent.

2.4 Qualificació: tindrà la qualificació de apte/a o no apte/a.

2.5 Valoració: es valorarà com no apte/a, aquella persona aspirant que no sigui capaç de realitzar la comprovació.

.3 Determinació de zoofòbia.

3.1 Objectiu: comprovar que la persona aspirant no presenti cap inconvenients de tipus físic i psicològic que li impossibiliti realitzar el recorregut.

3.2 Descripció:

Realitzar un recorregut a un col·lector de la xarxa de clavegueram, que reunirà unes condicions adverses per un agent no habituat al medi del subsòl, com: presència d'animals més comuns, males olors i brutícia.

3.3 Normes:

Realitzar el recorregut, adoptant les mesures de seguretat que s'indiquin abans de baixar al col·lector.

Es farà un sol intent.



3.4. Qualificació: tindrà la qualificació de apte/a o no apte/a.

3.5. Valoració: es valorarà no apte/a, aquella persona aspirant que no sigui capaç de realitzar el recorregut.

.4 Capacitat d'orientació.

4.1 Objectiu: avaluar la capacitat d'orientació espacial, mobilitat i memòria que té la persona aspirant al realitzar un supòsit dins d'unes galeries subterrànies.

4.2 Descripció:

Supòsit d'evacuació d'una persona ferida, a l'interior d'unes galeries subterrànies portant un equip autònom d'aire, màscara i filtre.

L'equip de respiració autònom no anirà connectat i portarà una càrrega inicial de 300 atmosferes per portar el mateix pes que en un cas real, i amb una màscara de gasos amb filtre.

Es farà saber a la persona aspirant que es considera que l'ampolla de l'equip de respiració autònom ha entrat en reserva mitjançant un senyal acústic que indicarà que només disposa de cinc minuts d'autonomia d'aire, passat aquest temps es donarà per finalitzada la comprovació ja que es considerarà que l'aire s'ha esgotat.

Per obtenir el càlcul de la quantitat d'aire consumit s'agafarà com a referència el consum aproximat de 12 atmosferes per minut. Una vegada finalitzada la comprovació i tenint en comte el temps utilitzat s'aplicarà la fórmula:

Càrrega inicial - (Temps (en minuts) x 12) = atmosferes restants.

4.3 Normes:

Vindran donades al supòsit de la comprovació.

Es farà un sol intent.

Qualificació:

Es valorarà com a apte/a, aquella persona aspirant que obtingui una valoració amb puntuació de 2 punts o més, segons els barems establerts al punt 4.5 .

Es valorarà com a no apte/a, aquella persona aspirant que no sigui capaç de sortir del recorregut de la galeria o que obtingui una valoració amb puntuació d'1 punt, segons els barems establerts en el punt 4.5

4.5 Valoració: es valorarà en funció del següent barem:

Puntuació: 1

Sortida: Mort (es queda sense aire)

Orientació: Normal (Desorientació total)

Ferit: No localitzat

Consum d'aire: de 231 a 300 atm. Una vegada aplicada la fórmula

Temps: superior a 25 minuts

Puntuació: 2

Sortida: Viu

Orientació: Bona (Desorientació parcial)

Ferit: Localitzat (no evacuat per manca d'aire)

Consum d'aire: de 171 a 230 atm.

Temps: de 17 a 22 minuts

Puntuació: 3

Sortida: Viu i amb la víctima viva

Orientació: Molt bona (No desorientació)

Ferit: Localitzat i evacuat

Consum d'aire: Inferior a 170 atm.

Temps: Inferior a 17 minuts

Observacions:

La puntuació referent al consum d'aire i al temps només contarán si la persona surt amb vida i rescata al ferit.

Totes les ampolles seran carregades a 300 atm.